




MERCADO HOSTELERO

Fregaderos

Modelo DOMÉSTICOS

FREGADEROS DOMÉSTICOS

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES ancho (mm) fondo (mm)		Nº SENOS	ESCURRIDORES	PRECIO €
FD45 450 1	450	450	1	-	80
FD5 450 1	450	500	1	-	80
FD5 600 1	600	500	1	-	87
FD5 700 1	700	500	1	-	95
FD5 800 1ED	800	500	1	1 derecha	100
FD5 800 1EI	800	500	1	1 izquierda	100
FD5 900 1ED	900	500	1	1 derecha	105
FD5 900 1EI	900	500	1	1 izquierda	105
FD5 1000 1ED	1000	500	1	1 derecha	116
FD5 1000 1EI	1000	500	1	1 izquierda	116
FD5 800 2	800	500	2	-	124
FD5 900 2	900	500	2	-	134
FD5 1200 2ED	1200	500	2	1 derecha	159
FD5 1200 2EI	1200	500	2	1 izquierda	159



PORTES PAGADOS

características

- Acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se incluyen válvulas de 2".

DIMENSIONES SENOS (mm)

FD45 450 1 160
FD5 450 1 160
340 370

FD5 800 1ED 160
FD5 800 1EI 160
340 370

FD5 800 2 160
340 370

FD5 1200 2ED 160
FD5 1200 2EI 160
340 370

FD5 600 1 160
FD5 700 1 160
500 400

FD5 900 1ED 160
FD5 900 1EI 160
400 340

FD5 900 2 160
370 340

FD5 1000 1ED
FD5 1000 1EI



MERCADO HOSTELERO

Fregaderos

Modelo SEMI INDUSTRIALES

FREGADEROS SEMI-INDUSTRIAL CON BASTIDOR FONDO 500

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			Nº SENOS	ESCURRIDORES	PRECIO €
	ancho	fondo	alto			
FSI-800 D	800	500	850	1	1 derecha	224
FSI-800 I	800	500	850	1	1 izquierda	224
FSI-800 2C	800	500	850	2	-	255
FSI-900 D	900	500	850	1	1 derecha	232
FSI-900 I	900	500	850	1	1 izquierda	232
FSI-1000 D	1000	500	850	1	1 derecha	245
FSI-1000 I	1000	500	850	1	1 izquierda	245
FSI-1200 D	1200	500	850	2	1 derecha	306
FSI-1200 I	1200	500	850	2	1 izquierda	306
FSI-1350 D	1350	500	850	2	1 derecha	334
FSI-1350 I	1350	500	850	2	1 izquierda	334

PORTES PAGADOS

características

- Constructos totalmente en acero inox AISI 304.
- Bastidor en tubo de 30x30x1 mm (montado).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluida válvula de desagüe.
- Especialmente indicados para barras y espacios reducidos.

características

- Acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se incluyen válvulas de 2".

DIMENSIONES SENOS (mm)

FD45 450 1 FD5 450 1	FD5 800 1ED FD5 800 1EI	FD5 800 2	FD5 1200 2ED FD5 1200 2EI
FD5 600 1 FD5 700 1	FD5 900 1ED FD5 900 1EI FD5 1000 1ED FD5 1000 1EI	FD5 900 2	

FSI-900 1EI



DIMENSIONES SENOS (mm)

FSI-800 D FSI-1000 I
 FSI-800 I FSI-1200 D
 FSI-800 2C FSI-1200 I
 FSI-900 D FSI-1350 D
 FSI-900 I FSI-1350 I
 FSI-1000 D





MERCADO HOSTELERO

Fregaderos

Modelo FONDO 600

FREGADERO FONDO 600

MODELO	DIM. EXTERIORES (mm)		DIMENSIONES SENOS (mm)			Nº SENOS	ESCURRIDORES	UTILIZA BASTIDOR	PRECIO €
	ancho	fondo	ancho	fondo	alt				
FIG 700 1	700	600	500	500	300	1	-	BAST 76	278
FIG 1000 1EI	1000	600	400	500	300	1	1 izquierda	BAST 106	281
FIG 1000 1 ED	1000	600	400	500	300	1	1 derecha	BAST 106	281
FIG 1000 2	1000	600	400	400	250	2	-	BAST 106	395
FIG 1100 1EI	1100	600	550	450	300	1	1 izquierda	BAST 116	305
FIG 1100 1ED	1100	600	550	450	300	1	1 derecha	BAST 116	305
FIG 1200 1EI	1200	600	500	400	300	1	1 izquierda	BAST 126	310
FIG 1200 1ED	1200	600	500	400	300	1	1 derecha	BAST 126	310
FIG 1200 2	1200	600	500	400	300	2	-	BAST 126	400
FIG 1300 1EI	1300	600	500	400	250	1	1 izquierda	BAST 136	320
FIG 1300 1ED	1300	600	500	400	250	1	1 derecha	BAST 136	320
FIG 1300 2	1300	600	500	400	250	2	-	BAST 136	415
FIG 1400 1EI	1400	600	500	500	300	1	1 izquierda	BAST 146	355
FIG 1400 1ED	1400	600	500	500	300	1	1 derecha	BAST 146	355
FIG 1400 2	1400	600	500	500	300	2	-	BAST 146	480
FIG 1400 2EI	1400	600	400	500	300	2	1 izquierda	BAST 146	410
FIG 1400 2ED	1400	600	400	500	300	2	1 derecha	BAST 146	410
FIG 1600 2EI	1600	600	400	500	300	2	1 izquierda	BAST 166	445
FIG 1600 2ED	1600	600	400	500	300	2	1 derecha	BAST 166	445
FIG 1700 2EI	1700	600	550	450	300	2	1 izquierda	BAST 176	460
FIG 1700 2ED	1700	600	550	450	300	2	1 derecha	BAST 176	460
FIG 1800 2EI	1800	600	500	500	300	2	1 izquierda	BAST 186	470
FIG 1800 2ED	1800	600	500	500	300	2	1 derecha	BAST 186	470
FIG 1900 2EI	1900	600	550	450	300	2	1 izquierda	BAST 196	545
FIG 1900 2ED	1900	600	550	450	300	2	1 derecha	BAST 196	545
FIG 2100 2E2	2100	600	500	500	300	2	1 izq/1 dcha	BAST 216	570
FIG 2400 2E2	2400	600	500	400	250	2	1 izq/1 dcha	BAST 246	595
FIG 2600 2E2	2600	600	500	400	250	2	1 izq/1 dcha	BAST 266	660

características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304.
- Peto trasero 100 mm y frontal de 60 mm. (en punto redondo).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.



FIG 1600 2EI +
BAST 166 +
ESTB-166



FIG 1400 2 +
BAST 146

PORTES PAGADOS

BASTIDORES 600

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PRECIO €
	ancho	fondo	alto	
BAST 76	700	600	850	145
BAST 106	1000	600	850	150
BAST 116	1100	600	850	155
BAST 126	1200	600	850	160
BAST 136	1300	600	850	162
BAST 146	1400	600	850	165
BAST 166	1600	600	850	170
BAST 176	1700	600	850	182
BAST 186	1800	600	850	190
BAST 196	1900	600	850	210
BAST 216	2100	600	850	220
BAST 246	2400	600	850	280
BAST 266	2600	600	850	322

ESTANTES 600

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES		PRECIO €
	ancho (mm)	fondo (mm)	
ESTB-76	700	600	75
ESTB-106	1000	600	95
ESTB-126	1200	600	102
ESTB-146	1400	600	115
ESTB-166	1600	600	122
ESTB-186	1800	600	140
ESTB-216	2100	600	160

características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 18/8 (1 mm).
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- Estantes reforzados con viga Omega.
- De muy fácil montaje.
- Incluidos tornillería y llave allen.

PORTES PAGADOS



MERCADO HOSTELERO

Fregaderos

Modelo FONDO 700

FREGADERO FONDO 700

características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304.
- Peto trasero 100 mm y frontal de 60 mm. (en punto redondo).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.



FI7 1200 1ED +
BAST 127

MODELO	DIM. EXTERIORES (mm)		DIMENSIONES SENOS (mm)			Nº SENOS	ESCURRIDORES	UTILIZA BASTIDOR	PRECIO €
	ancho	fondo	ancho	fondo	alt				
FI7 700 1	700	700	600	500	320	1	-	BAST 77	290
FI7 800 1	800	700	600	500	320	1	-	BAST 78	345
FI7 1000 1EI	1000	700	400	500	300	1	1 izquierda	BAST 107	305
FI7 1000 1ED	1000	700	400	500	300	1	1 derecha	BAST 107	305
FI7 1200 1EI	1200	700	500	500	300	1	1 izquierda	BAST 127	330
FI7 1200 1ED	1200	700	500	500	300	1	1 derecha	BAST 127	330
FI7 1200 2	1200	700	500	500	300	2	-	BAST 127	460
FI7 1300 1EI	1300	700	500	400	250	1	1 izquierda	BAST 137	340
FI7 1300 1ED	1300	700	500	400	250	1	1 derecha	BAST 137	340
FI7 1300 2	1300	700	500	500	300	2	-	BAST 137	480
FI7 1400 1EI	1400	700	600	500	320	1	1 izquierda	BAST 147	370
FI7 1400 1ED	1400	700	600	500	320	1	1 derecha	BAST 147	370
FI7 1400 2	1400	700	600	500	320	2	-	BAST 147	550
FI7 1600 2EI	1600	700	500	500	300	2	1 izquierda	BAST 167	480
FI7 1600 2ED	1600	700	500	500	300	2	1 derecha	BAST 167	480
FI7 1800 2EI	1800	700	500	500	300	2	1 izquierda	BAST 187	510
FI7 1800 2ED	1800	700	500	500	300	2	1 derecha	BAST 187	510
FI7 2100 2EI	2100	700	600	500	320	2	1 izquierda	BAST 217	660
FI7 2100 2ED	2100	700	600	500	320	2	1 derecha	BAST 217	660
FI7 2100 2E2	2100	700	500	500	300	2	1 dch / 1 izq	BAST 217	600
FI7 2400 2E2	2400	700	600	500	320	2	1 dch / 1 izq	BAST 247	690
FI7 2600 2E2	2600	700	600	500	300	2	1 dch / 1 izq	BAST 267	705

PORTES PAGADOS

ESTANTES 700

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES		PRECIO €
	ancho (mm)	fondo (mm)	
ESTB-77	700	700	86
ESTB-78	800	700	90
ESTB-107	1000	700	105
ESTB-127	1200	700	115
ESTB-147	1400	700	130
ESTB-167	1600	700	140
ESTB-187	1800	700	152
ESTB-217	2100	700	162
ESTB-247	2400	700	195

BASTIDORES 700

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PRECIO €
	ancho	fondo	alto	
BAST 77	700	700	850	150
BAST 78	800	700	850	152
BAST 107	1000	700	850	160
BAST 127	1200	700	850	166
BAST 137	1300	700	850	170
BAST 147	1400	700	850	172
BAST 167	1600	700	850	180
BAST 187	1800	700	850	215
BAST 217	2100	700	850	230
BAST 247	2400	700	850	242
BAST 267	2600	700	850	340

PORTES PAGADOS

características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 18/8 (1 mm).
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- Estantes reforzados con viga Omega.
- De muy fácil montaje.
- Incluidos tornillería y llave allen.



MERCADO HOSTELERO

Fregaderos

Modelo GRAN CAPACIDAD



FI7GC 1400 1 +
BAST GC 147

FREGADERO GRAN CAPACIDAD

MODELO	DIM. EXTERIORES (mm)		DIMENSIONES SENOS (mm)			Nº SENOS	ESCURRIDORES	UTILIZA BASTIDOR	PRECIO €
	ancho	fondo	ancho	fondo	alt.				
FI7GC 1200 1	1200	700	955	510	380	1	-	BAST GC 127	575
FI7GC 1400 1	1400	700	1280	510	380	1	-	BAST GC 147	680
FI7GC 1600 1EI	1600	700	955	510	380	1	1 izquierda	BAST GC 167	672
FI7GC 1600 1ED	1600	700	955	510	380	1	1 derecha	BAST GC 167	672
FI7GC 2000 1EI	2000	700	1280	510	380	1	1 izquierda	BAST GC 207	740
FI7GC 2000 1ED	2000	700	1280	510	380	1	1 derecha	BAST GC 207	740
FI7GC 2000 2EI	2000	700	633	510	380	2	1 izquierda	BAST GC 207	672
FI7GC 2000 2ED	2000	700	633	510	380	2	1 derecha	BAST GC 207	672
FI7GC 2100 2	2100	700	955	510	380	2	-	BAST GC 217	930

PORTES PAGADOS

características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304.
- Peto trasero 100 mm y frontal de 60 mm. (en punto redondo).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosador.

BASTIDOR GRAN CAPACIDAD

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			PRECIO €
	ancho	fondo	alto	
BAST GC 127	1200	700	850	160
BAST GC 147	1400	700	850	170
BAST GC 167	1600	700	850	172
BAST GC 207	2000	700	850	210
BAST GC 217	2100	700	850	230

PORTES PAGADOS

ESTANTES GRAN CAPACIDAD

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES		PRECIO €
	ancho (mm)	fondo (mm)	
ESTBGC-127	1200	700	115
ESTBGC-147	1400	700	130
ESTBGC-167	1600	700	140
ESTBGC-207	2000	700	150
ESTBGC-217	2100	700	170

PORTES PAGADOS



características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 18/8 (1 mm).
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- Estantes reforzados con viga Omega.
- De muy fácil montaje.
- Incluidos tornillería y llave allen.